



**Ящики и кейсы ЦАРГЕС –**  
всегда оптимальное решение  
для профессионалов.



Подробнее о качестве и свойствах продукции см. в разделе сервисной информации, с. 336.



Ручки ЦАРГЕС Comfort

Прочность, лёгкость, функциональность, мобильность на любом покрытии и возможность доукомплектации различными принадлежностями.

- Прочный и долговечный алюминиевый ящик на колёсах.
- Оптимальная мобильность благодаря встроенным роликам Ø 50мм и выдвижной ручке (Кат. № с 41810 по 41814) или второй ручке на торцевой стороне (Кат. № 41815).
- Бесшумность при перемещении благодаря специальным роликам Ø 50 мм из полиуретана и полиамида.
- Надёжная штабелируемость благодаря уголкам из прочного пластика и интегрированным элементам в несущей раме. Возможность штабелирования с другими ящиками ЦАРГЕС серии К 470 и евро-боксами.
- Грузоподъёмность до 50 кг при низком собственном весе.
- Входящее в стандартную комплектацию мягкое покрытие днища из износостойкого вспененного полиэтилена.
- Ребра жёсткости по периметру и углам.
- С прочными страховочными ремнями крышки.
- Долговечные защёлки ЦАРГЕС Comfort с вставными замками.
- Обширный ассортимент внутреннего оснащения.
- Опциональные ролики Ø 125 мм или комплект повышенной проходимости с колёсами Ø 220 мм.



Зашёлки ЦАРГЕС Comfort

# Ящики K 424 XC



## Примечание:

Серия K 424 XC:  
6 моделей объёмом  
от 28 до 195 л.



Встроенные специальные ролики Ø 50 мм



Возможность штабелирования, в том числе при установленных роликах (Кат. № 41818), и с другими ящиками ЦАРГЕС.



В стандартную комплектацию K 424 XC всех размеров входит мягкое покрытие днища из износостойкого вспененного полиэтилена.

См. №	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	Объём, л	Вес, кг	Выдвижная ручка	Макс. общий вес, кг	Кат. №
1	516 x 350 x 159	550 x 400 x 233	28	6,3	из 3 частей	20,0	41810
2	550 x 350 x 310	600 x 400 x 385	60	7,3	из 3 частей	20,0	41811
3	750 x 350 x 380	800 x 400 x 455	99	9,0	из 2 частей	30,0	41812
4	750 x 450 x 310	800 x 500 x 385	105	9,5	из 2 частей	30,0	41813
5	750 x 635 x 410	800 x 685 x 485	195	12,0	из 2 частей	30,0	41814
6	910 x 350 x 380	960 x 400 x 455	120	9,5	2-я подпружиненная ручка	50,0	41815

## Внутреннее оснащение для ящиков K 424 XC

Новинка  
2015



### Сумка на крышку

Представительная сумка из чёрной нейлоновой ткани крепится к внутренней стороне крышки. Идеально подходит для планшетного компьютера, проводов, мелких деталей или документов. Защищает и упорядочивает содержимое ящика. Легко навешивается и снимается.



Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Для ящиков с внутренними размерами от, Д x Ш, мм	Кат. №
Сумка на крышку, большая	420 x 260 x 40	550 x 350	41820
Сумка на крышку, маленькая	260 x 150 x 40	510 x 250	41821



### Папка

Практичная папка для документов и канцелярии. Из прочной ткани. Устанавливается самостоятельно. Простой монтаж. Самоклеящееся исполнение.

Размеры Д x Ш, мм	Для ящиков с внутренними размерами от, Д x Ш, мм	Кат. №
430 x 290	550 x 350	40626



### Карман для инструмента

Съёмный переносной карман для инструмента. Из прочной ткани.

Размеры Д x Ш x В, мм	Для ящиков с внутренними размерами от, Д x Ш, мм	Кат. №
430 x 260	550 x 350	40627



### Покрытие из пеноматериала

Универсальная защита чувствительного содержимого. Изделие из вспененного полиэтилена. Днище и стенки из полиэтилена Plastazote LD 45 (объемный вес 45 кг/м<sup>3</sup>, толщина 11 мм). Подложка крышки из бугристого вспененного полиуретана. С покрытием днища, самоклеящееся исполнение.

Разнообразные возможности использования



Подходит к	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Кат. №
41810	516 x 350 x 159	43889
41811	550 x 350 x 310	43864
41812	750 x 350 x 380	43891
41813	750 x 450 x 310	43892
41814	750 x 635 x 410	43893
41815	910 x 350 x 380	43890

Универсальная защита для любого содержимого

# Внутреннее оснащение для ящиков К 424 ХС

## Комплект листов пеноматериала

Листы из вспененного полиуретана со сквозной просечкой.

Быстрое и простое решение для организации хранения отдельных предметов и наборов.

Подгонка выемки без использования инструмента.

В комплекте – листы разной толщины: бугристая подложка для крышки толщиной 30 мм, на днище толщиной 10 мм.

Подложка для крышки ящика имеет самоклеящееся исполнение.



Подходит к	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Кат. №
41810	516 x 350 x 159	43848
41811	550 x 350 x 380	43854
41812	750 x 350 x 380	43850
41813	750 x 450 x 310	43851
41814	750 x 635 x 410	43852
41815	910 x 350 x 380	43853



## Внутренняя сумка с поперечными перегородками

Организующая внутреннее пространство система с делителями на «липучках».

Внутренняя сумка из прочного водоотталкивающего полиэстера. С замком-молнией по периметру.

Жёсткие боковины облегчают загрузку и разгрузку.

Вынимается из ящика. Имеет прочные ручки для переноски.

С поперечными перегородками, которые крепятся на «липучках».

Новинка  
**2015**



Сочетается с сумкой на крышке



Поперечные перегородки организуют пространство



Лёгкая загрузка и разгрузка благодаря широко раскрывающейся сумке



Легко вынимаемая внутренняя сумка

Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Кол-во перегородок	Кат. №
Внутренняя сумка для 41810	516 x 350 x 159	4	41822
Внутренняя сумка для 41811	550 x 350 x 310	4	41823
Внутренняя сумка для 41812	750 x 350 x 380	6	41824
Внутренняя сумка для 41813	750 x 450 x 310	6	41826
Внутренняя сумка для 41814	750 x 635 x 410	6	41827
Внутренняя сумка для 41815	910 x 350 x 380	6	41828

## Мобильность ящиков K 424 XC

Ящики серии K 424 XC уже в стандартной комплектации имеют ролики Ø 50 мм, которые отличаются лёгким и бесшумным ходом.



### Ролики Ø 125 мм

Обрезиненные пластмассовые ролики не оставляют следов. Увеличивают зазор с полом до 50 мм. С качественным подшипником и осью.

Монтируются без инструмента на любом ящике K 424 XC нажатием кнопки.

Могут быть установлены в любой момент. В комплекте самоклеящаяся сумка для хранения из прочного нейлона.

Новинка  
2015



#### Совет ЦАРГЕС

Монтаж и демонтаж – за секунды.

Подходит для ящиков	Диаметр роликов, мм	Кат. №
вся серия K 424 XC	125	41818



### Комплект повышенной проходимости: колёса Ø 220 мм

По желанию заказчика ЦАРГЕС оснащает ящики K 424 XC колёсами повышенной проходимости, которые позволяют катить ящик по бездорожью.

Качественные пневматические шины, диаметр 220 мм. Увеличенный до 65 мм клиренс.

Устанавливаемая на заводе опора позволяет ставить ящик на землю горизонтально. После заводской подготовки колёса и ось могут монтироваться и демонтироваться без инструмента.

Новинка  
2015



Подходит для ящиков	Диаметр колёс, мм	Кат. №
41812, 41815	220	41819
41813	220	41832
41814	220	41833



## Дополнительные комплектующие для ящиков K 424 XC



### Навесной замок

Навесной замок с 3-значным кодом.  
Дужка диаметром 5 мм.

Подходит к

Все ящики ЦАРГЕС

Кат.  
№

46989



### Навесной замок TSA

Навесной замок с 3-значным кодом.  
Навесной замок TSA может быть без  
повреждения открыт сотрудниками  
аэропортов.

Подходит к

Все ящики ЦАРГЕС

Кат.  
№

46789



### Тросик

При желании ящик ЦАРГЕС K 424 XC  
можно дополнить тросиком, который  
затрудняет его кражу. С помощью  
тросика запертый ящик K424 XC можно  
быстро привязать на стройплощадке  
или в автомобиле. Отцепить  
тросик можно только при открытой  
крышке. Трос из нержавеющей  
стали в пластиковой оболочке.

Длина: 1,20 м.

Длина,  
м

1,20

Кат.  
№

375891

Новинка  
2015

## Индивидуализация ящиков K 424 XC



### Шильдик

Надпись-чеканка в одну  
или несколько строк  
выполняется шрифтом  
стандарта DIN, прописными  
буквами высотой 20 мм.



### Штамповка

В одну или несколько  
строк, шрифтом стандарта  
DIN, прописными буквами  
высотой 20 мм.



### Рамка для этикетки

Разные стандартные  
(DIN) или нестандартные  
размеры.



### Навесная петля

Под пломбу или навесной  
замок.  
Для замков с дужкой  
диаметром 8 мм.

### Надписи

ЦАРГЕС предлагает услугу нанесения индивидуальных надписей:



- ① Шелкография, одноцветная или многоцветная.
- ② Самоклеящиеся плёнки, по желанию –  
трудно снимаемые
- ③ Самоклеящиеся буквы
- ④ Монтаж шильдиков

## Комплект полного оснащения для ящиков K 424 XC

**ХИТ  
ПРОДАЖ**



### Примечание:

Сочетание сумки на крышку и практичных роликов Ø 125 мм делает ящик K424 XC универсальным.

В одном комплекте объединены самые полезные доп. принадлежности для ящиков ЦАРГЕС К 424 XC.

- 2 размера на выбор.
- Комплект 1 [Кат. № 41816]:  
ящик K 424 XC (Кат. № 41811) +  
сумка на крышку (Кат. № 41820) +  
внутренняя сумка (Кат. № 41823) +  
ролики (Кат. № 41818).
- Комплект 2 [Кат. № 41817]:  
ящик K 424 XC (Кат. № 41812) +  
сумка на крышку (Кат. № 41820) +  
внутренняя сумка (Кат. № 41824) +  
ролики (Кат. № 41818).



### Совет ЦАРГЕС

Комплекты полного оснащения для K 424 XC дают 15%-ю экономию в цене по сравнению с приобретением всех комплектов по одиночке.



## Комплект полного оснащения для K 424 XC

Наименование	Базовая модель	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Оснащение			Кат. №
			Внутренняя сумка	Сумка на крышку	Ролики	
Комплект 1	41811	550 x 350 x 310	41823	41820	41818	41816
Комплект 2	41812	750 x 350 x 380	41824	41820	41818	41817

## Универсальные ящики K 470



Подробнее о качестве и свойствах продукции см. в разделе сервисной информации, с. 336.



### Примечание:

В дополнение к ящикам K 470 предлагается широкий ассортимент внутреннего оснащения и многочисленные решения, облегчающие их транспортировку.



Серия K 470 насчитывает 25 стандартных размеров вместимостью от 13 до 829 литров.

Если в этом ряду не нашлось подходящего размера, ЦАРГЕС может изготовить подходящий ящик на заказ.

- Универсальные алюминиевые ящики высокого качества.
- Крышка с петлёй из нержавеющей стали, с двумя ремнями и уплотнителем, уложенным по внутреннему периметру крышки.
- Литые алюминиевые уголки для устойчивости в штабеле.
- Высокая жёсткость благодаря 3 рамам из алюминиевого профиля: на днище, кромке корпуса и крышке.
- Заваренныестыки профилей.
- Ребра жёсткости по периметру и углам.
- Толстый (1,5 мм) листу всех ящиков K 470 размером от 750 x 550 мм.
- Прочные и эргономичные подпружиненные ручки-скобы.
- Эргономичные ручки ЦАРГЕС Comfort выдерживают груз до 50 кг.
- Эргономичные и долговечные защёлки Comfort рассчитаны минимум на 20 000 циклов запирания-отпирания.
- Отпиранию защёлок препятствуют вставные замки, пломбы, страховочные стопоры или навесные замки (диаметр от 6 мм).
- 25 стандартных размеров, по запросу возможны исполнения по спецификации заказчика.



Эргономичные, широкие ручки ЦАРГЕС Comfort



Долговечная защёлка ЦАРГЕС Comfort



Ещё больше удобства в обращении с замком

# Универсальные ящики К 470



## Совет ЦАРГЕС

4 B/X102/S/14/D  
BAM 8311 ZARGES

Ящики всех стандартных размеров могут иметь допуск на транспортировку опасных грузов.



См. №	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	Объём, л	Вес, кг	В исполнении для опасных грузов, макс. вес брутто, кг	Обивка из пеноматериала	Кат. №
1	350 x 250 x 150	400 x 300 x 180	13	2,6	26,0	43860	40835 •
2	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,1	58,0	43861	40677 •
3	550 x 350 x 150	600 x 400 x 180	29	4,2	65,0	43862	40810 •
4	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,8	65,0	43863	40568 •
5	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,0	70,0	43864	40678 •
6	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,3	75,0	43865	40564 •
7	550 x 550 x 220	600 x 600 x 250	67	5,6	65,0	43866	40849 •
8	550 x 550 x 380	600 x 600 x 410	115	6,6	75,0	43867	40859 •
9	550 x 550 x 580	600 x 600 x 610	175	7,8	94,0	43868	40836 •
10	600 x 430 x 450	650 x 480 x 480	116	6,5	70,0	43869	40837 •
11	600 x 560 x 440	650 x 610 x 470	148	7,4	83,0	43871	40839 •
12	690 x 460 x 380	740 x 510 x 410	121	6,9	71,0	43873	40841 •
13	690 x 640 x 340	740 x 690 x 370	150	8,0	84,0	43874	40842 •
14	690 x 640 x 430	740 x 690 x 460	190	8,6	100,0	43875	40843 •
15	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	10,0	102,0	43877	40565 •
16	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	12,0	126,0	43878	40566 •
17	780 x 480 x 520	830 x 530 x 550	195	11,1	103,0	43879	40844 •
18	900 x 480 x 400	950 x 530 x 430	173	11,0	93,0	43880	40845 •
19	900 x 640 x 450	950 x 690 x 480	259	13,4	115,0	43881	40846 •
20	950 x 450 x 380	1000 x 500 x 410	162	10,9	65,0	43882	40567 •
21	1150 x 350 x 150	1200 x 400 x 180	60	7,5	50,0	43887	40847 •
22	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	414	20,0	183,0	43884	40580 •
23	1350 x 400 x 220	1400 x 450 x 250	119	9,5	65,0	43888	40848 •
24	1550 x 550 x 465	1600 x 600 x 495	396	25,0	150,0	43885	40875 •
25	1650 x 750 x 670	1700 x 800 x 700	829	30,0	200,0	43886	40876 •

**Прим.:** Проходной размер проёма (в свету) на 30 мм меньше внутреннего размера днища (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

## Внутреннее оснащение для ящиков К 470



### Сумка на крышку

Представительная сумка из чёрной полимерной ткани крепится к внутренней стороне крышки.

Идеально подходит для планшетного компьютера, проводов, мелких деталей или документов.

Защищает и упорядочивает содержимое ящика.  
Легко навешивается и снимается.

Новинка  
**2015**



Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Для внутренних размеров от Д x Ш, мм	Кат. №
Сумка на крышку, большая	420 x 260 x 40	550 x 350	41820
Сумка на крышку, маленькая	260 x 150 x 40	510 x 250	41821



### Папка

Практичная папка для документов и канцелярии. Из прочной ткани.  
Устанавливается самостоятельно.

Простая установка, самоклеящееся исполнение.

Размеры Д x Ш x В, мм	Для внутренних размеров от Д x Ш, мм	Кат. №
430 x 290 x 20	550 x 350	40626



### Карман для инструмента

Съёмный переносной карман для хранения инструмента.

Из прочной ткани, устанавливается самостоятельно.

С откидным отделением для лёгкого доступа к инструменту.

Размеры Д x Ш x В, мм	Для внутренних размеров Д x Ш, мм	Кат. №
430 x 260 x 40	550 x 350	40627



### Комплект разделительных перегородок 1

Для укладки крупных предметов.

Из качественного пеноматериала. Устанавливается самостоятельно.

В комплекте: днище из вспененного материала и бугристая подложка для крышки ящика.

Размеры Д x Ш x В, мм	Для внутренних размеров Д x Ш, мм	Кат. №
550 x 350 x 190	550 x 350	40730

## Внутреннее оснащение для ящиков К 470

### Комплект разделительных перегородок 2


Прямоугольная вставка из пеноматериала и днище из вспененного ПЭ Ethafoam 220.

Самоклеящаяся бугристая подложка для крышки ящика.

Комплект перегородок состоит из 2 продольных и 3 поперечных перегородок из вспененного ПВХ, толщина стенок 5 мм. Продольные и поперечные перегородки устанавливаются по необходимости.

Размер отделений: 170 × 170 мм.

Размеры Д x Ш x В, мм	Для внутренних размеров Д x Ш, мм	Кат. №
750 × 550 × 330	750 × 550	40731



### Комплект регулируемых алюминиевых перегородок

В комплекте: алюминиевая перегородка и 2 планки для фиксации.

Для организации пространства. Пластиковые планки для фиксации имеют самоклеящееся исполнение.

Алюминиевая перегородка переставляется без использования инструмента.

Размеры Ш x В, мм	Подходит к ящикам кат. №	Кат. №
346 × 215	40568	40864
346 × 305	40678, 40564	40865
446 × 345	40567	40866



### Внутренняя сумка с поперечными перегородками

Внутренняя сумка из прочного водоотталкивающего полиэстера.

С замком-молнией по периметру.

Жёсткие боковины облегчают загрузку и разгрузку.

Легко вынимается из ящика. Имеет прочные ручки для переноски.

Новинка  
**2015**



Универсальная защита для любого содержимого



#### Совет ЦАРГЕС

Все внутренние сумки идеально сочетаются с новыми сумками на крышку  
кат. № 41820 и 41821.



Размеры Д x Ш x В, мм	Подходит к ящикам кат. №	Кол-во перегородок	Кат. №
550 × 350 × 310	40678	4	41823
550 × 350 × 380	40564	4	41829
750 × 550 × 380	40565	6	41830
750 × 550 × 580	40566	6	41831

## Внутреннее оснащение для ящиков K 470



Универсальная защита для любого содержимого



Разнообразные возможности использования

### Покрытие из пеноматериала

По желанию заказчика все ящики K 470 могут быть выстланы вспененным полиэтиленом.

Днище и стены из полиэтилена Plastazote LD 45 (объемный вес 45 кг/м<sup>3</sup>, толщина 11 мм).

Подложка крышки из бугристого вспененного полиуретана. Другие материалы и толщины – по запросу.

Подходит к ящикам	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Кат. №
40835	350 x 250 x 150	43860
40677	350 x 250 x 310	43861
40810	550 x 350 x 150	43862
40568	550 x 350 x 220	43863
40678	550 x 350 x 310	43864
40564	550 x 350 x 380	43865
40849	550 x 550 x 220	43866
40859	550 x 550 x 380	43867
40836	550 x 550 x 580	43868
40837	600 x 430 x 450	43869
40839	600 x 560 x 440	43871
40841	690 x 460 x 380	43873
40842	690 x 640 x 340	43874
40843	690 x 640 x 430	43875
40565	750 x 550 x 380	43877
40566	750 x 550 x 580	43878
40844	780 x 480 x 520	43879
40845	900 x 480 x 400	43880
40846	900 x 640 x 450	43881
40567	950 x 450 x 380	43882
40580	1150 x 750 x 480	43884
40875	1550 x 550 x 465	43885
40876	1650 x 750 x 670	43886
40847	1150 x 350 x 150	43887
40848	1350 x 400 x 220	43888

### Доплата за монтаж

Доплата за монтаж	Кат. №
43860, 43861	926005
43862–43864, 43866	926006
43865, 43867–43884	926007
43885–43888	926008



Подробнее о качестве и свойствах продукции см. в разделе сервисной информации, с. 33б.



### Комплекты листов пеноматериала

Листы из вспененного полиуретана со сквозной просечкой.

Быстрое и простое решение для организации хранения мелочей и их комплектов. Подгонка выемки без использования инструмента.

В комплекте – листы разной толщины, для крышки – бугристая подложка толщиной 30 мм, на днище – толщиной 10 мм.

Подложка для крышки имеет самоклеящееся исполнение.

Подходит к ящикам кат. №	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Кат. №
40810, 40568	550 x 350 x 220	40735
40678, 40564	550 x 350 x 380	43854
40849	750 x 550 x 220	40736
40565	750 x 550 x 380	43856

## Мобильность ящиков К 470



### Стропы из химволокна

Выдерживают вес ящика массой до 200 кг.

Кат. №

40745 •

Лёгкие.

Не создают шумов.

Требуется 4 шт. на ящик. Могут использоваться в сочетании с исполнением для опасных грузов.



#### Примечание:

Ящики ЦАРГЕС К 470 могут поставляться с подъёмными средствами, сертифицированными TÜV.



### Стропы из из нержавеющего стального троса

Легко чистятся и дезинфицируются. Высокая стойкость к УФ-лучам и химикатам.

Требуется 4 шт. на ящик.

Могут использоваться в сочетании с исполнением для опасных грузов.

Кат. №

40746 •



#### Примечание:

Ящики ЦАРГЕС К 470 могут поставляться с подъёмными средствами, сертифицированными TÜV.



### Колёса-клипсы

Для ящиков с внутренними размерами от 550 x 350 мм.

Монтаж без использования инструмента.

Резиновые шины, Ø 100 мм, поворотные колёса со стопорами.

Грузоподъёмность до 90 кг при 4 колёсах.

Наименование	Кат. №
2 консольных колеса, каждый с зажимным механизмом: 1 слева и 1 справа.	40741
2 поворотных колеса, каждый с зажимным механизмом: 1 слева и 1 справа.	40742



#### Совет ЦАРГЕС

Рекомендации по комплектации:  
2 поворотных колеса (1 x Кат.№ 40742) +  
2 консольных колеса (1 x Кат.№ 40741)  
или 4 поворотных колеса (2 x Кат.№ 40742).



### Навесные колёса

2 колеса из качественного полиамида.

Легко привинчиваются.

Нагрузка 50 кг/комплект.

Оптимально подходит к ящикам длиной от 800 до 1000 мм.

В комплекте: крепеж и руководство по монтажу.

Кат. №

40738

## Мобильность ящиков K 470

Описание	Кат. №
Тележка	40739
Доп. комплектующие	40740



### Примечание:

Дополнительные комплектующие Кат. № 40740 позволяют подготовить другие ящики и боксы для их использования с тележкой.

### Тележка

Складная тележка.  
Простой самостоятельный монтаж.  
Выдвижная стопорящаяся ручка.  
Тележка легко снимается без инструмента.  
Оптимально подходит к ящикам длиной от 500 до 800 мм.  
Диаметр колеса 54 мм.  
Грузоподъёмность 30 кг.



Для наружных размеров Д x Ш, мм	Кат. №
580 x 380	40607
760 x 580	40608

### Тележка W 150

Алюминиевая тележка, низкое исполнение.  
Ходовая часть: 2 поворотных и 2 консольных колеса Ø 125 мм, шириной 40 мм, легкоходные, обрезиненные, на подшипниках, с защитой от попадания мусора.



Для наружных размеров Д x Ш, мм	Кат. №
760 x 580	40680

### Тележка W 152

Алюминиевая тележка, высокое исполнение. Высота: 450 мм.  
Ходовая часть: 2 поворотных и 2 консольных колеса по углам, Ø 125 мм, шириной 40 мм, легкоходные, обрезиненные, на подшипниках, с защитой от попадания мусора.



Для наружных размеров Д x Ш, мм	Кат. №
800 x 600	45096 •
1200 x 800	45097 •

### Тележка W 154 для перевозки тяжёлых грузов

Сварная конструкция из алюминиевого профиля. Полиамидные колёса белого цвета. 2 консольных колеса и 2 поворотных колеса со стопорами.



### Поддон

При желании ящики можно оборудовать поддоном.  
Поддоны из дерева, пластмассы или алюминия.



## Дополнительные комплектующие к ящикам К 470



### Навесной замок

Навесной замок с 3-значным кодом.  
Дужка диаметром 5 мм.

Подходит к

Все ящики ЦАРГЕС

Кат. №

46989



### Навесной замок TSA

Навесной замок с 3-значным кодом.  
Навесной замок TSA может быть без  
повреждения открыт сотрудниками  
аэропортов.

Подходит к

Все ящики ЦАРГЕС

Кат. №

46789



### Комплект замков

Для всех ящиков с защёлками,  
подготовленными под установку  
замков.  
В комплекте: 2 замка и 2 ключа.

Описание

Кат. №

С индивидуальным ключом

40832

Вся серия запирается одним  
ключом

40833



### Страховочные стопоры

Для всех ящиков с защёлками Comfort.  
Препятствуют самопроизвольному  
открыванию защёлок.

Кат. №

40834



### Карман-наклейка для накладных

Место для сопроводительных этикеток.  
Самоклеящееся исполнение.  
Легко чистится.

Размеры  
Д х Ш, мм

Кат. №

280 x 200

343904

Новинка  
2015



### Тросик

Ящик ЦАРГЕС К 470 можно дополнить  
тросиком, который затрудняет его  
кражу. С помощью тросика запертый  
ящик ЦАРГЕС К 470 можно быстро  
привязать на стройплощадке или  
в автомобиле. Отцепить тросик можно  
только при открытой крышке.  
Трос из нержавеющей стали  
в пластиковой оболочке. Длина: 1,20 м.

Кат. №

375891

Новинка  
2015

## Евро-боксы



### Примечание:

Кат. № 40700: с ручкой на крышке.  
Кат. № 40709: с 2 ручками по бокам с каждой стороны.  
Кат. № 40701 и 40710: с 3 ручками.



Эргономичные ручки ЦАРГЕС Comfort выдерживают груз до 50 кг



Долговечные защёлки ЦАРГЕС Comfort

Лёгкие и прочные транспортировочные ящики с голубыми уголками и разнообразным внутренним оснащением из обширного ассортимента дополнительных комплектующих.

- Прочные универсальные алюминиевые ящики.
- Пенозаливной уплотнитель крышки защищает от пыли и брызг.
- С двумя прочными страховочными ремнями крышки.
- Укладываются в устойчивый штабель благодаря уголкам из ударопрочной пластмассы.
- Жёсткий корпус, рамный алюминиевый профиль с заваренными стыками.
- Рёбра жёсткости по углам.
- Эргономичные защёлки ЦАРГЕС Comfort.
- С петлями для навесных замков или пломб (диаметр скобы 6 мм).
- Защёлки могут быть дополнены страховочными стопорами.
- Эргономичные ручки ЦАРГЕС Comfort выдерживают груз до 50 кг.
- Фурнитура из нержавеющей стали для высокой коррозионной стойкости.

См. п/п	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	Объём, л	Вес, кг	Кат. №
1	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,0	40700
2	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,7	40701
3	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9	40702
4	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,2	40703
5	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1	40704
6	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	7,5	40705
7	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	8,9	40706
8	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	414	13,0	40709
9	1150 x 250 x 220	1200 x 300 x 250	63	6,3	40710

**Прим.:** Проходной размер проёма (в свету) на 30 мм меньше внутреннего размера днища.

## Внутреннее оснащение евро-боксов

### Папка

Практичная папка для документов и канцелярии. Из прочной ткани.  
Устанавливается самостоятельно.

Размеры Д x Ш x В, мм	Для внутренних размеров от Д x Ш, мм	Кат. №
430 x 290 x 20	550 x 350	40626



### Карман для инструмента

Съёмный переносной карман для инструмента.  
Из прочной ткани.

Размеры Д x Ш x В, мм	Для внутренних размеров Д x Ш, мм	Кат. №
430 x 260 x 40	550 x 350	40627



### Комплект перегородок 1

Из качественного пеноматериала. Для укладки крупных предметов.  
Устанавливается самостоятельно.  
С днищем и бугристой подложкой для крышки ящика.


Размеры Д x Ш x В, мм	Для внутренних размеров Д x Ш, мм	Кат. №
550 x 350 x 190	550 x 350	40730



### Комплект перегородок 2

Кольцо из пеноматериала и днище из вспененного ПЭ Ethafoam 220.  
Самоклеящаяся бугристая подложка для крышки ящика.  
Комплект перегородок из вспененного ПВХ, толщина стенок 5 мм, состоит  
из 2 продольных и 3 поперечных перегородок. Продольные и поперечные  
перегородки вставляются по необходимости.  
Размер отделений: 170 x 170 мм.

Размеры Д x Ш x В, мм	Для внутренних размеров Д x Ш, мм	Кат. №
750 x 550 x 330	750 x 550	40731



### Регулируемая алюминиевая перегородка

В комплекте: алюминиевая перегородка и 2 планки для фиксации.  
Организует пространство.

Размеры Ш x В, мм	Подходит к евро-боксам кат. №	Кат. №
346 x 215	40701	40864
346 x 305	40702-40704	40865



### Лоток для мелочей

Для хранения мелочей. Устанавливается самостоятельно.  
С 21 вставным делителем из ПП.

Подходит к евро-боксам	Кат. №
40701-40704	40628



## Внутреннее оснащение евро-боксов



### Покрытие внутренних поверхностей из пеноматериала

По желанию заказчика все евро-боксы могут быть выстланы вспененным полиэтиленом.

Днище и стенки из полиэтилена Plastazote LD 45 (объемный вес 45 кг/м<sup>3</sup>, толщина 11 мм).

Подложка крышки из бугристого вспененного полиуретана. Другие материалы и толщины – по запросу.



Подробнее о качестве и свойствах продукции см. в разделе сервисной информации, с. 336.



Подходит к евро-боксам	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Кат. №
40700	350 x 250 x 310	43861
40701	550 x 350 x 220	43863
40702	550 x 350 x 310	43864
40703	550 x 350 x 380	43865
40704	750 x 350 x 310	43876
40705	750 x 550 x 380	43877
40706	750 x 550 x 580	43878
40710	1150 x 250 x 220	43883
40709	1150 x 750 x 480	43884



### Комплект листов пеноматериала

Листы из вспененного полиуретана со сквозной просечкой. Быстрое и простое решение для организации хранения мелочей и их комплектов.

Подгонка выемки без использования инструмента.

В комплекте – листы разной толщины: бугристая подложка для крышки толщиной 30 мм, на днище толщиной 10 мм.

Подложка для крышки имеет самоклеящееся исполнение.



Подходит к евро-боксам	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Кат. №
40701	550 x 350 x 220	40735
40702, 40703	550 x 350 x 380	43854
40704	750 x 350 x 310	43855
40705	750 x 550 x 380	43856

## Мобильность евро-боксов

Наименование	Кат. №
2 консольных колеса, каждый с зажимным механизмом, 1 слева и 1 справа.	40741
2 поворотных колеса, каждый с зажимным механизмом, 1 слева и 1 справа.	40742

### Колёса-клипсы

Для ящиков с внутренними размерами от 550 × 350 мм.  
Монтируются без инструмента.  
Цельнорезиновые, Ø 100 мм,  
поворотные колёса – со стопорами.  
Грузоподъёмность до 90 кг  
при 4 колёсах.



Кат. №
40738

### Навесные колёса

2 ролика из качественного полиамида.  
Простой монтаж.  
Нагрузка 50 кг/комплект.  
Оптимально подходят к ящикам длиной от 800 до 1000 мм.  
В комплекте: крепёж и руководство по монтажу.



Кат. №
40739

### Тележка

Складная тележка.  
Простой самостоятельный монтаж.  
Выдвижная стопорящаяся ручка.  
Тележка легко снимается без инструмента.  
Оптимально подходит к ящикам длиной от 500 до 800 мм.  
Легкоходное шасси, Ø 54 мм.  
Грузоподъёмность 30 кг.



Кат. №
40740

### Дополнительные комплектующие к тележке

Дополнительные комплектующие для закрепления тележки на других боксах и ящиках.



Для наружных размеров Д x Ш, мм	Кат. №
580 × 380	40607
760 × 580	40608

### Тележка W 150

Алюминиевое шасси, низкое исполнение.  
Ходовая часть: 2 поворотных и 2 консольных колеса, Ø 125 мм, шириной 40 мм, легкоходные, обрезиненные, на подшипниках, с защитой от попадания мусора.



Для наружных размеров Д x Ш, мм	Кат. №
760 × 580	40600

### Тележка W 152

Алюминиевое шасси, высокое исполнение. В = 450 мм.  
Ходовая часть: 2 поворотных и 2 консольных колеса по углам, Ø 125 мм, шириной 40 мм, легкоходные, обрезиненные, на подшипниках, с защитой от попадания мусора.



## Дополнительные комплектующие для евро-боксов



### Навесной замок

Навесной замок с 3-значным кодом.  
Дужка диаметром 5 мм.

Подходит к

Кат. №

Все ящики ЦАРГЕС

46989



### Навесной замок TSA

Навесной замок с 3-значным кодом.  
Навесной замок TSA может быть без  
повреждения открыт сотрудниками  
аэропортов.

Подходит к

Кат. №

Все ящики ЦАРГЕС

46789



### Комплект замков

Для всех ящиков с защёлками Comfort,  
подготовленными под установку  
замков.  
В комплекте: 2 замка и 2 ключа.

#### Описание

Кат. №

Каждый комплект замков  
запирается своим ключом

40832

Вся серия запирается одним  
ключом

40833



### Страховочные стопоры

Для всех ящиков с защёлками Comfort.  
Препятствуют самопроизвольному  
открыванию замков.

Кат. №

40834



### Карман-наклейка для накладных

Место для сопроводительных этикеток.  
Самоклеящееся исполнение.  
Легко чистится.

Размеры  
Д х Ш, мм

Кат.  
№

280 x 280

343904

Новинка  
2015



### Тросик

При желании евро-бокс ЦАРГЕС  
можно дополнить тросиком, который  
затрудняет его кражу. С помощью  
тросика запертый евро-бокс можно  
быстро привязать на стройплощадке  
или в автомобиле. Отцепить тросик  
можно только при открытой крышке.  
Трос из нержавеющей стали в  
пластиковой оболочке.  
Длина 1,20 м.  
В цену включён заводской монтаж.

Кат. №

375891

Новинка  
2015

## Евро-бокс в качестве инструментального ящика



Лёгкие и прочные транспортировочные ящики с голубыми уголками, используемые в качестве инструментальных ящиков.

- Алюминиевые уголки для пластиковых пеналов (кат. № 40624/40625).
- Петля для навесного замка (диаметр скобы замка до 8 мм).
- С двумя прочными страховочными ремнями крышки.
- Защёлки. Отпиранию защёлок препятствуют вставные замки, пломбы, страховочные стопоры или навесные замки (диаметр скобы 6 мм).
- Прочные и эргономичные подпружиненные ручки-скобы.
- Соответствуют габаритам поддона по стандарту DIN 15 141.

См. №	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	Объём, л	Вес, кг	Кат. №
1	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,5	40707
2	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,7	40708

**Прим.:** Проходной размер проёма (в свету) на 30 мм меньше внутреннего размера днища.



### Примечание:

Содержимое в комплект не входит. Пластиковые пеналы – дополнительные аксессуары.

### Возможные комбинации

Пластиковый пенал 40625	Пластиковый пенал 40624	Подходит к евро-боксам
4 x	–	40707
2 x	3 x	40707
–	6 x	40707
–	4 x	40708
2 x	1 x	40708

### Доп. комплектующие

Наименование	Д x Ш x В, мм	Кат. №
Пластиковый пенал	315 x 170 x 60	40624
Пластиковый пенал	515 x 155 x 60	40625





Этот компактный ящик служит недорогой и надёжной тарой для хранения и транспортировки.

- Универсальный алюминиевый ящик.
- Крышка с петлями из нержавеющей стали и пенозаливным уплотнителем, уложенным по внутреннему периметру крышки.
- Самоподпирающаяся крышка.
- Крышка из глубокотянутого листа без уголков.
- Каркас с усиливающими профилями на крышке, кромке и днище.
- Заваренныестыки профилей.
- Рёбра жёсткости по углам.
- Защёлки со встроенными замками.
- Отверстия для пломб или навесных замков (диаметр скобы 6 мм).
- Прочные и эргономичные подпружиненные ручки-скобы.
- Проходной размер проёма на 30 мм меньше внутреннего размера днища.



**Примечание:**

Мини-бокс XS –  
в формате ручной  
клади! (см. № 1)



Защёлка со встроенным замком



Угловое ребро жёсткости



Гладкая крышка без уголков

См. №	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	Наименование	Объём, л	Вес, кг	Кат. №
1	450 x 290 x 180	500 x 340 x 200	Мини-бокс XS	24	3,1	40860
2	550 x 350 x 220	600 x 400 x 240	Мини-бокс	42	4,0	40861
3	550 x 350 x 310	600 x 400 x 330	Мини-бокс Plus	60	4,5	40877
4	750 x 360 x 310	800 x 400 x 330	Миди-бокс	81	5,5	40862
5	850 x 450 x 350	900 x 500 x 370	Макси-бокс	135	6,9	40863

## Внутреннее оснащение для ЦАРГЕС-боксов

Подходит к боксам	Размеры Д x Ш x В, мм	Кат. №
40861–40863, 40877	430 x 330 x 60	40628

### Лоток для мелочей

Для хранения мелочей.  
Устанавливается самостоятельно.  
С 21 вставным делителем из ПП.



Подходит к боксам	Размеры Д x Ш, мм	Кат. №
40861–40863, 40877	430 x 290	40626

### Папка

Практичная папка для документов и канцелярии. Из прочной ткани.  
Устанавливается самостоятельно.



Подходит к боксам	Размеры Д x Ш, мм	Кат. №
40861–40863, 40877	435 x 290	40627

### Карман для инструмента

Съёмный переносной карман для инструмента. Из прочной ткани.  
Устанавливается самостоятельно.



Подходит к боксам	Размеры Д x Ш x В, мм	Кат. №
40861, 40877	550 x 350 x 190	40730

### Комплект перегородок 1

Из качественного пеноматериала.  
Для укладки крупных предметов.  
Устанавливается самостоятельно.  
С подложкой на днище  
и самоклеящейся бугристой подложкой  
для крышки ящика.



Подходит к боксам	Размеры Ш x В, мм	Кат. №
40861	346 x 215	40864
40877, 40862	346 x 305	40865
40863	446 x 345	40866

### Регулируемая алюминиевая перегородка

Состоит из алюминиевой перегородки с 2 планками для фиксации.  
Организует пространство.



Подходит к боксам	Размеры Д x Ш x В, мм	Кат. №
40861	550 x 350 x 220	40735
40877	550 x 350 x 380	43854
40862	750 x 350 x 310	43855

### Комплект листов пеноматериала

Листы из вспененного полиуретана со сквозной просечкой.  
Подгонка выемки без использования инструмента.  
В комплекте – листы разной толщины:  
бугристая подложка для крышки толщиной 30 мм и на днище толщиной 10 мм.  
Подложка для крышки имеет самоклеящееся исполнение.



## Внутреннее оснащение для ЦАРГЕС-боксов



### Покрытие из пеноматериала

Универсальная защита чувствительного содержимого. Износостойкое покрытие из вспененного полиэтилена. Днище и стенки из полиэтилена Plastazote LD 45 (объемный вес 45 кг/м<sup>3</sup>, толщина 11 мм). Подложка крышки из буристого вспененного полиуретана. Самоклеящееся исполнение.

Подходит к боксам	Внутренние размеры D x Ш x В, мм	Кат. №
40861	550 x 350 x 220	43863
40877	550 x 350 x 380	43864
40862	750 x 350 x 310	43865

## Мобильность ЦАРГЕС-боксов



### Навесные ролики

2 ролика из качественного полиамида, Ø 75 мм. Простой монтаж. Нагрузка 50 кг/комплект. Подходят к боксам длиной от 800 до 1000 мм. В комплекте: крепеж и руководство по монтажу.

Подходит к	Кат. №
Все боксы ЦАРГЕС	40738



### Колёса-клипсы

Для боксов с внутренними размерами от 550 x 350 мм. Монтируются без инструмента. Цельнорезиновые, Ø 100 мм, поворотные ролики – со стопорами. Грузоподъёмность до 90 кг при 4 роликах.

Описание	Кат. №
Комплект консольных колёс	40741
Комплект поворотных колёс	40742



### Совет ЦАРГЕС

Рекомендации по комплектации:  
2 поворотных колеса  
и 2 консольных колеса  
или 4 поворотных колеса.



### Тележка

Складная тележка. Простой самостоятельный монтаж. Выдвижная стопорящаяся ручка. Для боксов длиной 600–800 мм. Легкоходное шасси, Ø 54 мм. Грузоподъёмность 30 кг. Тележка легко снимается без инструмента.

Описание	Подходит к	Кат. №
Тележка	40861, 40862, 40877	40739
Доп. комплектующие	40739	40740



### Дополнительные комплектующие к тележке

Дополнительные комплектующие для закрепления тележки на других боксах и ящиках.

Кат. №
40740

## Ящики для транспортировки К 405



Лёгкие и надёжные ящики для хранения различного содержимого.

- Крышка на петлях.
- Прочные угловые соединения и алюминиевые усиленители.
- Рёбра жёсткости.
- Запирающиеся защёлки, в комплекте два ключа.
- Прочные и эргономичные подпружиненные ручки-скобы.
- Компактно складываются один в другой.



Опциональный комплект  
листов из пеноматериала

См. №	Внутренние размеры, Д x Ш x В, мм	Внешние размеры, Д x Ш x В, мм	Объём, л	Вес, кг	Кат. №
1	480 x 350 x 250	490 x 380 x 255	42	2,6	43815
2	550 x 400 x 300	560 x 430 x 305	66	3,5	43816
3	670 x 460 x 400	680 x 490 x 405	123	4,8	43817

### Доп. комплектующие

Наименование	Кат. №
Комплект листов из пеноматериала (к кат. № 43815)	43845
Комплект листов из пеноматериала (к кат. № 43816)	43846
Комплект листов из пеноматериала (к кат. № 43817)	43847



**Доп. комплектующие: листы из вспененного полиуретана с готовыми просечками.**

**Кат. № 43845:** подходят к кат. № 43815.

Толщина вкладышей: 2 шт. по 30 мм и 3 шт. по 50 мм.

Подложка на днище из ПУ толщиной 10 мм; бугристая подложка для крышки толщиной 25 мм.

**Кат. № 43846:** подходят к кат. № 43816.

Толщина вкладышей: 2 шт. по 30 мм и 4 шт. по 50 мм.

Подложка на днище из ПУ толщиной 10 мм; бугристая подложка для крышки толщиной 25 мм.

**Кат. № 43847:** подходят к кат. № 43817.

Толщина вкладышей: 2 шт. по 30 мм и 6 шт. по 50 мм.

Подложка на днище из ПУ толщиной 10 мм; бугристая подложка для крышки толщиной 25 мм.

## Алюминиевые кейсы K 410



Сварная нижняя часть



Уплотнение по периметру



Допуск для опасных грузов



### Примечание:

За дополнительную плату – алюминиевые кейсы в исполнении для транспортировки опасных грузов\*. Подробнее см. на с. 39.

\*Проверку прошла составная упаковка UN 4B.

См. №	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	Объём, л	Вес, кг	Кат. №
1	360 x 300 x 140	370 x 330 x 145	15	1,8	40765 •
2	470 x 350 x 120	480 x 380 x 125	20	2,2	40763 •
3	530 x 330 x 140	540 x 360 x 145	25	2,5	40764 •
4	470 x 350 x 170	480 x 380 x 175	28	2,7	40766 •

## Внутреннее оснащение алюминиевых кейсов К 410

Для кат. №	Толщина вставок (нижней части)	Кат. №
40763	2 × 20 мм 1 × 40 мм	41704 •
40764	2 × 40 мм 1 × 20 мм	41705 •
40766	3 × 40 мм 1 × 20 мм	41706 •

### Внутреннее оснащение, тип А

Крышка: самоклеящаяся бугристая подложка из пеноматериала толщиной 20 мм.

Нижняя часть: извлекаемые поролоновые мягкие вставки различной толщины.

Для вырезания ячеек произвольной формы (острым ножом).



Подходит к кеям кат. №	Кат. №
40763	41701 •
40764	41702 •
40766	41703 •

### Внутреннее оснащение, тип В

Крышка: самоклеящаяся бугристая подложка из пеноматериала толщиной 20 мм.

Нижняя часть: самоклеящаяся вставка из вспененного материала, пластиковое основание для трансформируемых перегородок, гладкое дно.

В комплекте: бугристая подложка на крыше, гладкая подложка толщиной 20 мм на дне, 2 торцевые и 2 продольные стенки с фиксаторами, одна поперечная стенка с фиксаторами и 2 гладкие продольные перегородки (подрезаются самостоятельно).



## Варианты алюминиевого кейса К 410

Алюминиевые кейсы предлагаются также в исполнениях на заказ и по размерам заказчика. Примерами использования могут служить демонстрационный или инструментальный кейс.



Демонстрационный кейс



Инструментальный кейс

ЦАРГЕС предлагает вкладыши подходящего размера из разных материалов, которые идеально защищают содержимое во время транспортировки.



Индивидуальные вкладыши из пеноматериала



Подробнее о качестве и свойствах продукции см. в разделе сервисной информации, с. 336.

# Универсальные ящики K 470 IP 65



Проверенные временем универсальные ящики K 470 теперь защищают ещё лучше:

- Легендарные ящики используются для защиты ценного и чувствительного оборудования от экстремальных внешних воздействий. Вот уже несколько десятилетий военные, учёные, исследователи и профессионалы из разных областей доверяют качеству ящиков ЦАРГЕС.
- Наши ящики и раньше обеспечивали хорошую защиту от пыли и брызг. Новая же модель может использоваться даже там, где предъявляются ещё более высокие требования к герметичности и защите от влаги и пыли, например – при монтаже на колёсных и плавучих транспортных средствах.
- Чтобы крышка легко открывалась даже при разности давлений внутри и снаружи, ящик K 470 IP 65 оснащён автоматическим выравнивающим клапаном. Мембрана Gore™ обеспечивает постоянное выравнивание давлений, но при этом не пропускает пыль, соль, воду и другие жидкости. Клапан автоматического действия исключает ошибки по недосмотру.
- Пыле- и брызгонепроницаемость ящиков K 470 IP 65 тщательно проверена в TÜV SÜD и заверена сертификатом.
- За редкими исключениями опциональное герметичное исполнение доступно для ящиков K 470 всех каталожных размеров. Новое исполнение ящика может также комбинироваться с допуском на транспортировку опасных грузов из списка ООН.
- Инновации ЦАРГЕС для особых требований: самый современный алюминиевый ящик многоразового использования, который не только оптимально защищает содержимое от влаги и пыли, но и подходит для транспортировки взрывчатых, ядовитых, заразных, едких и легко воспламеняющихся жидких веществ.



Автоматическая мембрана  
для выравнивания давлений



Пенозаливной уплотнитель  
по периметру крышки



Брызгозащита по IP 65



Пыленепроницаемость по IP 65

**i** Подробнее о качестве и свойствах продукции см. в разделе сервисной информации, с. 336.

**!** Примечание:  
Степень защиты IP 67 –  
по запросу на заказ.

Поставка ящиков ЦАРГЕС K 470 разных размеров в исполнении IP 65.

Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	Объём, л	Вес, кг	Кат. №
550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	70	5,3	366206 •
750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	10,0	366217 •
750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	12,0	366218 •



Верхняя и нижняя части ящика соединяются защелками ЦАРГЕС Comfort



Верхняя часть ящика легко снимается



После снятия верхней части ...



... устройством можно пользоваться, не вынимая его из нижней части.

Ящики ЦАРГЕС K 470 Plus имеют инновационную концепцию. Они состоят из двух частей – верхней и нижней, что позволяет сочетать между собой элементы разной высоты. Это даёт большое многообразие вариантов.

Ящики предназначены для транспортировки и хранения тяжёлого оборудования. Особенно хорошо ящики K 470 Plus подходят для устройств, которыми пользуются, не вынимая их из ящика, например для фотоспышки, принтера, измерительных приборов и тому подобного.

- Лёгкий доступ внутрь ящика во время транспортировки.
- Когда требуется вынуть устройство из ящика, его не нужно высоко поднимать, потому что верхняя часть ящика снимается.

Ящик K 470 Plus можно оснастить многими принадлежностями из ассортимента дополнительных комплектующих K 470.



Подробнее о качестве и свойствах продукции см. в разделе сервисной информации, с. 336.

## Универсальные ящики K 470 Plus



Доступ к содержимому через открытую крышку или при снятой верхней части





Совместимость с внутренним оснащением из программы K 470



Ручки ЦАРГЕС Comfort



Долговечные защёлки ЦАРГЕС Comfort



Внешние размеры ящика K 470 Plus: 600 x 400 мм

Описание	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	Объём, л	Вес, кг	Кат. №
Нижняя часть	550 x 350 x 150	600 x 400 x 180	29	2,6	40500 •
Верхняя часть	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,0	40501 •
Общая высота с нижней частью 150 мм: 370 мм					
Верхняя часть	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	4,7	40502 •
Общая высота с нижней частью 150 мм: 530 мм					

Внешние размеры ящика K 470 Plus: 800 x 600 мм

Нижняя часть	750 x 550 x 150	800 x 600 x 180	62	4,8	40503 •
Нижняя часть	750 x 550 x 220	800 x 600 x 250	91	5,5	40504 •
Верхняя часть	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	8,6	40505 •
Общая высота 530 или 600 мм					
Верхняя часть	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	240	10,5	40506 •
Общая высота 730 или 800 мм					

## Транспортировочные ящики K 475, паронепроницаемые



Транспортировочные ящики серии K 475 являются многоразовой многоцелевой упаковкой высокой степени защиты.

Паронепроницаемые ящики предназначены для чувствительных узлов и приборов. Помимо стандартной линейки размеров по VG 95 613, ящики выпускаются на заказ по индивидуальным размерам заказчика.

По желанию заказчика многоцелевые ящики K 475 могут быть укомплектованы ложементами, мягкими вкладышами, поддонами и другими дополнительными комплектующими.

- Не пропускающая пар специальная многоразовая упаковка из коррозионностойкого алюминия.
- Сварная герметичная конструкция со степенью защиты IP 67.
- Штабелируемые, с прочными уголками на днище и крыше.
- Съемная крышка с уплотнением по периметру.
- Самостопорящиеся подпружиненные защелки.
- Прочные и эргономичные подпружиненные ручки-скобы.
- Клапан для выравнивания давления и индикатор влажности входят в стандартную комплектацию.



### Примечание:

За дополнительную плату транспортировочные ящики K 475 поставляются в исполнении для транспортировки опасных грузов\*.

Обращайтесь к нам!

\* Проверку прошла составная упаковка UN 4B.



Защелка ЦАРГЕС Comfort  
со страховочным стопором



Автоматический клапан для выравнивания давления и индикатор влажности  
входят в стандартную комплектацию



См. п/п	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	Объем, л	Вес, кг	Кат. №
1	360 x 360 x 265	400 x 400 x 300	34	5,5	45133
-	460 x 460 x 365	500 x 500 x 400	77	8,2	45135
2	560 x 360 x 365	600 x 400 x 400	74	7,8	45138
3	760 x 360 x 265	800 x 400 x 300	73	10,7	45141
4	760 x 560 x 460	800 x 600 x 500	196	16,8	45145

### Прим.

Проходной размер проёма (в свету) у ящиков K 475 на 32 мм меньше внутреннего размера днища.

## Складные ящики RetouЯ® для штучного груза



Совет ЦАРГЕС

4B/X102/S/14/D  
BAM 8311 ZARGES

Все размеры доступны  
в исполнении с допуском  
для опасных грузов.



### Многоразовые складные ящики из алюминиевого сплава.

- Легко складываются силами одного человека.
- Простота в обращении благодаря вставляющимся друг в друга профилям.
- Ударозащитные планки.
- Прочность благодаря тройной окантовке внешних стенок профилями.
- Складываются в соотношении 1:3.
- Крышка соединена с задней стенкой длинными шарнирными планками.
- Торцевые стенки и крышка – с дополнительными внешними армирующими профилями.
- Самофиксирующиеся защёлки, с возможностью установки пломб и/или навесных замков.
- Уголки для штабелирования.
- Подходят для транспортировки на конвейере.
- Внутреннее пространство высотой 15 мм в сложенном состоянии (например, для внутренней обшивки).



Ударозащитные планки из твёрдого дерева



Крышка с длинными шарнирными планками



#### Примечание:

Кат. № 45070: Откидная передняя продольная стенка, открывает доступ внутрь ящика спереди.

Кат. № 45073: Деревянный поддон в стандартной комплектации.

См. №	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	В сложенном состоянии В, мм	Объём, л	Вес, кг	Кат. №
1	730 x 530 x 570	800 x 600 x 600	145	221	21,0	45070
2	1130 x 730 x 740	1200 x 800 x 900	287	610	62,0	45073

Прим.:

Алюминиевый поддон и алюминиевые ударозащитные планки являются дополнительными опциями.

Кат. № 45073: в комплекте с деревянным поддоном и деревянными ударозащитными планками.

Размеры и масса указаны с учётом деревянного поддона. Нестандартные размеры – по запросу.

## Корпусы Mitraset® 19"



Корпусы Mitraset® 19" предназначены для электронных приборов, имеющих формат 19 дюймов. Они обладают функциями защиты от разного рода факторов: механических (толчков, ударов и вибраций), электромагнитных (радиопомех, ударов молнии), атмосферных (высокая температура, влажность, пыль). Для этого корпусы Mitraset® 19" имеют внешний корпус сварной конструкции из высокопрочных алюминиевых

листов и профилей, внутри которой находится виброизолирующая рама на демпфирующей подвеске. Прибор вставляется в раму и закрепляется резьбовыми соединениями.

### Новинкой в линейке корпусов ЦАРГЕС 19" стала модель Mitraset® Racklite.

- Новые резиновые элементы по углам значительно повысили защиту от удара при падении.
- Защёлки ЦАРГЕС Comfort со страховочными стопорами позволяют адаптировать корпус к существующим потребностям.
- Облегчённая конструкция является ещё одним преимуществом перед корпусом Mitraset® Classic.
- Корпус имеет эргономичные ручки ЦАРГЕС Comfort.
- Для стеснённых условий корпус Mitraset® Racklite предлагается также без резиновых уголков.

Новинка  
2015



#### Примечание:

Подробности см. на сайте [www.zarges.ru](http://www.zarges.ru)



Mitraset® Classic, также в исполнении с допуском для опасных грузов



Mitraset® Racklite (внизу), Mitraset® Classic



Mitraset® Racklite с новыми резиновыми элементами